


Notfallkarten

Wunde - leicht blutend



Wunde - leicht blutend

Symptome

- + Kleine und oberflächliche Wunden, bei denen die Tiefe übersichtlich ist - Die Wunde bewegt sich bei Verschiebung der umliegen Haut mit ihr.
- + Wunde, die nicht oder nur geringfügig blutet, aber von beträchtlicher Tiefe ist und in lebenswichtige Strukturen wie Gelenke, Sehnen, Bänder usw. eindringen kann. (Wird durch Lahmheit und/oder Fieber deutlich)
- + Die Umgebung der Wunde ist nicht geschwollen, gerötet, heiß oder zeigt Anzeichen von Schmerzen bei Berührung
- + Keine Lahmheit oder Fieber: Zeigt an, dass wichtige Strukturen noch intakt sind
- + Keine Fremdkörper in der Wunde



Wunde - leicht blutend

Maßnahmen

- + Betrachte die Wunde - trage Handschuhe, um eine mögliche Kontamination zu vermeiden.
 - + Rufe den Tierarzt, wenn die Wunde tiefer ist als nur die Hautoberfläche.
 - + Verabreiche keine Medikamente ohne tierärztliche Anweisung.
- Oberflächliche Wunde:** Lasse dem natürlichen Heilungsprozess seinen Lauf, ohne zu sehr einzugreifen. Halte sie sauber und beobachte sie täglich. (Handschuhe tragen, Kontermination vermeiden)